

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Fina Bar

Produktdatenblatt



Der neue Purismus: Mit seiner flachen, reduzierten Form fügt sich Zehnder Fina Bar in alle modernen Bad-Ambiente ein. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte. Die Strahlungswärme der großen Heizfläche sorgt schnell für angenehmen Komfort. Der Handtuchhalter im geradlinigen Design ergänzt die Formensprache und hält stets wohligh warme Handtücher bereit.

## Vorteile

- Geschlossenes Design durch bewegliche Seitenblenden, die sich den unterschiedlichen Wandabständen anpassen
- Einfache Reinigung dank glatter Oberfläche
- Bequemes Aufhängen von Handtüchern durch höhenverstellbaren Handtuchhalter in Chrom
- Zusätzliche Handtuchhalter optional erhältlich, um noch mehr Handtücher bequem aufzuhängen
- Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem
- Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume
- Hohe Wärmeleistung ermöglicht Aufheizen großer Räume


## Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexibel positionierbare Anschlüsse erlauben einfache und bedarfsgerechte Installation

## Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Benutzerfreundliche Bedienung dank Funksteuerung
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten: Geregelte Raumtemperatur oder Betrieb im Spar- oder Frostschutz-Modus
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Elektro-Heizkörper ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und Räume

## Modellübersicht



- L = Baulänge
- L<sub>B</sub> = Länge Handtuchhalter
- D = Maß Wand bis Mitte Anschluss
- WA = Wandabstand

Maße in mm

## Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert


Modell	H mm	L mm	L <sub>B</sub> mm	Wärmeleistung			
				75/65/20 °C <sup>1)</sup> Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
<b>FIP-130-050</b>	1300	500	522	735	522	312	376
<b>FIP-150-050</b>	1500	500	522	833	594	358	430
<b>FIP-180-050</b>	1800	500	522	962	691	420	503
<b>FIP-130-060</b>	1300	600	622	882	626	374	452
<b>FIP-150-060</b>	1500	600	622	999	712	429	516
<b>FIP-180-060</b>	1800	600	622	1154	828	503	604
<b>FIP-130-070</b>	1300	700	722	1029	731	437	527
<b>FIP-150-070</b>	1500	700	722	1166	832	500	602
<b>FIP-180-070</b>	1800	700	722	1347	967	588	705

## Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	L <sub>B</sub> mm	Leistung elektrisch Watt
<b>FIPE-130-050/P</b>	1300	500	522	450
<b>FIPE-150-050/P</b>	1500	500	522	550
<b>FIPE-180-050/P</b>	1800	500	522	650
<b>FIPE-180-060/P</b>	1800	600	622	750
<b>FIPE-180-070/P</b>	1800	700	722	1000

## Produktdetails



Handtuchhalter in individueller Zugriffshöhe durch einfache Verstellbarkeit.




Bewegliche Seitenblenden passen sich dem Wandabstand an.

H = Bauhöhe, L = Baulänge, L<sub>B</sub> = Länge Handtuchhalter

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

# Zehnder Fina Bar



Die flexiblen Zehnder EasyTube Anschlüsse – perfekt auch für die Renovierung.

V20170420, RAD\_DAS, DE\_de, Änderungen vorbehalten